

ELABORATION DU
PLAN LOCAL
D'URBANISME
INTERCOMMUNAL

Assainissement

VIELMUR_SUR_AGOUT

Extrait de la commune



ATELIER

AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE
et d'URBANISME

«Origine DGFiP Cadastre © Droits de l'Etat réservés © 2021»

Date :	Phase :	Echelle :	Pièce n°
édité le 20/09/2022		Sans Echelle	5.3.2
CCLPA - Maison du Pays, 81220 Servières tél. : 05 63 70 52 67 / courriel : contacts@cclpa.fr			

- Réseau eaux usées
- Réseau unitaire
- Réseau eaux usées supposés
- Station de relevage
- Station d'épuration

AVERTISSEMENT
Les réseaux sont donnés sont informatives et non opposables au tiers.
Nous ne garantissons pas leurs exhaustivités et leurs exactitudes.



0 100 200 m



Vielmur - La Métairie Basse

Tranchée d'infiltration/12 ml/pièce principale
Filtre à sable vertical/Cette technique du filtre à sable sera prescrite dans les zones où l'argile est plus présente
Classe 2
SERP 2211

Filtre à sable horizontal/
Tertre d'infiltration/Tertre prescrit si le drainage du filtre à sable horizontal est impossible (présence de la nappe)
Classe 3
SERP 2311

Tranchée d'infiltration/12 ml/pièce principale
Filtre à sable vertical/
Classe 2
SERP 1211

Tranchée d'infiltration/12 ml/pièce principale
Filtre à sable vertical/Filtre à sable vertical si épaisseur du sol sur couche compact <0,40
Classe 2
SERP 1211

Tranchée d'infiltration/12 ml/pièce principale
Filtre à sable vertical/
Classe 2
SERP 1211

Tranchée d'infiltration/
Filtre à sable vertical/Remontée de la nappe en situation confinée
Classe 2
SERP 2211

Filtre à sable horizontal/
Tertre d'infiltration/Tertre prescrit si le drainage du filtre à sable horizontal est impossible (présence de la nappe)
Classe 3
SERP 2311

Tranchée d'infiltration/12 ml/pièce principale
Filtre à sable vertical/Filtre à sable vertical si épaisseur du sol sur couche compact <0,40
Classe 2
SERP 1211

Tranchée d'infiltration/
Filtre à sable horizontal/Filtre à sable horiz. prescrit où la remontée de la nappe empêche l'écoulement d'un filtre à sable vertical ou des tranchées
Classe 2
SERP 1211

1211



Filtre à sable vertical/Drainé
Tranchée d'infiltration/A surdimensionner
Classe 2
SERP 2211

Tranchée d'infiltration/12 ml/pièce principale
Filtre à sable vertical/Filtre à sable vertical si l'épaisseur du sol est $\leq 0,40\text{m}$
Classe 2
SERP 2211


1111

Tranchée d'infiltration/10 ml/pièce principale
Classe 1
SERP 1111


Tranchée d'infiltration/12 ml/pièce principale
Filtre à sable vertical/Filtre à sable vertical si l'épaisseur du sol perméable est $\leq 0,40\text{m}$
Classe 2
SERP 2211

2211

Vielmur - Ramondis



Vielmur - Borio Novo



Vielmur - En Parayré

1121

Tranchée d'infiltration/10 ml/pièce principale

Classe 1
SERP 1121

Tranchée d'infiltration/12 ml/pièce principale

Filtre à sable horizontal/Filtre à sable horizontal si la couche compacte est trop proche de la surface pour réaliser des tranchées superficielles
Classe 2
SERP 2221

Tranchée d'infiltration/12 ml/pièce principale

Filtre à sable vertical/Filtre à sable vertical si l'épaisseur du sol sur la couche compacte est <0,40m
Classe 2
SERP 1211

Tranchée d'infiltration/12 ml/pièce principale

Filtre à sable vertical/Cette technique du filtre à sable sera prescrite dans les zones où l'argile est plus présente
Classe 2
SERP 2211

Tranchée d'infiltration/12 ml/pièce principale

Filtre à sable vertical/
Classe 2
SERP 1211

1211

Tranchée d'infiltration/10 ml/pièce principale

Classe 1
SERP 1111

Tranchée d'infiltration/12 ml/pièce principale

Filtre à sable vertical/Cette technique du filtre à sable sera prescrite dans les zones où l'argile est plus présente
Classe 2
SERP 2211

Tranchée d'infiltration/12 ml/pièce principale

Filtre à sable vertical/filtre à sable vertical si l'épaisseur du sol sur la couche compacte est <0,40m
Classe 2
SERP 1211

Tranchée d'infiltration/12 ml/pièce principale

Filtre à sable vertical/
Classe 2
SERP 1211

Tranchée d'infiltration/

Filtre à sable vertical/Remontée de la nappe en situation confinée
Classe 2
SERP 2211

Tranchée d'infiltration/10 ml/pièce principale

Classe 1
SERP 1111

Tranchée d'infiltration/Remontée de la nappe en situation confinée

Filtre à sable vertical/
Classe 2
SERP 2211

Tranchée d'infiltration/12 ml/pièce principale

Filtre à sable vertical/Cette technique du filtre à sable sera prescrite dans les zones où l'argile est plus présente
Classe 2
SERP 2211